TWINCA
CONTRACTOR

www.twincacontractor.dk

Contractor

Le mini-dumper le plus efficace au monde

UN BOÎTIER DE DIRECTION UNIQUE ASSURE UNE EXCELLENTE MANIABILITÉ

Manipulez une tonne d'une seule main

TWINCA développe, fabrique et distribue des mini-dumpers hydrauliques dans le monde entier.

Grâce à notre gamme Contractor, la conduite de mini-dumpers prend une toute nouvelle dimension. Contractor possède un boîtier de direction unique qui le rend beaucoup plus facile à manœuvrer que tous les autres mini-dumpers disponibles sur le marché.

Pour chacun de nos produits, les maîtres mots sont qualité, stabilité et parfaite ergonomie.

Gagnez du temps et de l'argent

Contractor fait gagner du temps et de l'argent à votre entreprise en facilitant et rationalisant la manipulation de charges lourdes. Le modèle Contractor doté d'une table élévatrice à ciseaux vous permet de charger un conteneur par tous les côtés.
Vous économisez sur les plaques en acier, les heures de travail et gagnez de la place.

Prenez soin de vos employés

Avec Contractor, vos employés trouveront leurs journées de travail beaucoup plus faciles. Ils pourront manipuler des charges lourdes sans avoir à effectuer de gros efforts physiques. Le risque d'arrêt de travail et d'incapacité physique est considérablement réduit.

Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et développons de nouvelles machines répondant à leurs besoins actuels en matière de fonctionnalité, sécurité et conditions de travail.

Misez sur la sécurité

La conception de Contractor est conforme aux normes de sécurité les plus strictes.

Tous nos modèles possèdent des freins de stationnement de série et des dispositifs de sécurité. Le sens de fonctionnement est inversé par l'activation du dispositif de sécurité. De cette manière, l'opérateur évite de se blesser s'il se retrouve coincé entre le mur et la machine.

Un bon environnement de travail

Notre slogan est : « Manipulez une tonne d'une seule main ». Il souligne à quel point il est facile d'utiliser et de manipuler Contractor, même sur un terrain accidenté, et sans effort physique.
Tous les moteurs sont suspendus sur des supports en caoutchouc afin de réduire les vibrations.
Le niveau de bruit de nos modèles à essence est de 97 dB.
Les modèles électriques sont moins bruyants.

Un excellent rapport qualité-prix

Chez TWINCA, nous avons délibérément opté pour des composants de qualité (moteurs, pompes variables, composants hydrauliques, câbles, etc.) afin de garantir des mini-dumpers fiables
et de première qualité. Nous utilisons un acier haute résistance pour garantir la résistance à l'usure
de la structure et de la benne, ce qui réduit considérablement le poids net.
Nous effectuons des tests de qualité sur chacune de nos machines avant sa livraison.

Contractor peut être utilisé pour l'aménagement paysager et les travaux de pavage, dans l'agriculture, l'entretien des cimetières, les travaux publics, la rénovation et à des fins locatives.

Signification des lettres

Le nom de tous les modèles Contractor est constitué d'une combinaison unique de lettres et de chiffres.

E = Électrique
G = Essence
S = Table élévatrice à ciseaux
ST = Standard
GE = Essence faible consommation

Qualité, stabilité et parfaite ergonomie

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor E-500

Avantages

- Électrique
- Capacité de charge de 500 kg
- Direction automatique

Contractor E-500 est un petit mini dumper particulièrement adapté aux travaux dans des espaces réduits.

Caractéristiques techniques

Batterie :	2 x 12 volts
Autonomie :	5 heures
Vitesse :	0-6 km/h
Temps de charge :	5 heures
Benne :	Électrique
Capacité en litres :	200 litres
Capacité en kilos :	500 kg
Hauteur d'élévation :	1900 mm
Dimensions de la machine :	L = 2050 mm
	l = 800 mm
	H = 1140/950 mm
Poids :	290 kg
Dimensions des roues	
Roues motrices :	18 x 7
Roues directionnelles :	140-6
Multi-indicateur :	affichage LED

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible vitesse si le conducteur est coincé.

Contractor EST-500

Avantages

- Électrique
- Capacité de charge de 500 kg
- Adapté aux travaux dans des espaces réduits

Contractor EST-500 est un mini-dumper classique avec une direction standard.

Caractéristiques techniques

Batterie :	2 x 12 volts
Autonomie :	5 heures
Vitesse :	0-6 km/h
Temps de charge :	5 heures
Benne :	Électrique
Capacité en litres :	200 litres
Capacité en kilos :	500 kg
Hauteur d'élévation :	1970 mm
Dimensions de la machine :	L = 2080 mm l = 870 mm H = 1110 mm
Poids :	300 kg
Dimensions des roues :	
Roues motrices :	18 x 7
Roues directionnelles :	140-6
Multi-indicateur :	affichage LED

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible vitesse si le conducteur est coincé.

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor E-800

Avantages

- Électrique
- Capacité de charge de 800 kg
- Déplace jusqu'à 30 tonnes avec une seule charge

Contractor E-800 est doté d'une direction automatique qui facilite la manipulation de ce dumper, même dans des espaces réduits.

Caractéristiques techniques

Batterie :	4 x 6 volts
Autonomie :	jusqu'à 14 heures
Vitesse :	0-6 km/h
Temps de charge :	6 heures

Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	280 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	2000 mm

Dimensions de la machine : L = 2200 mm
l = 870 mm
H = 1120/920 mm

Poids : 420 kg

Dimensions des roues
Roues motrices : 18 x 7
Roues directionnelles : 140-6

Multi-indicateur : affichage LED

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible vitesse si le conducteur est coincé.

Contractor EST-800

Avantages

- Électrique
- Capacité de charge de 800 kg
- Déplace jusqu'à 30 tonnes avec une seule charge

Contractor EST-800 est doté d'une direction standard

Caractéristiques techniques

Batterie :	4 x 6 volts
Autonomie :	jusqu'à 14 heures
Vitesse :	0-6 km/h
Temps de charge :	6 heures

Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	280 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	2000 mm

Dimensions de la machine :
L = 2080 mm
l = 870 mm
H = 1101/903 mm

Poids : 425 kg

Dimensions des roues
Roues motrices : 18 x 7
Roues directionnelles : 140-6

Multi-indicateur : affichage LED

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible vitesse si le conducteur est coincé.

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor ES-800

Avantages

- Électrique
- Capacité de charge allant jusqu'à 1000 kg
- Table élévatrice à ciseaux
- Direction automatique

Contractor ES-800 est doté d'une table élévatrice à ciseaux et d'un cric à grande levée.
Ce qui vous permet de travailler plus efficacement et de gagner du temps et de l'argent.
Vous pouvez, par exemple, remplir un conteneur ou une benne par tous les côtés et éviter les débordements.

Caractéristiques techniques

Batterie :	4 x 6 volts
Autonomie :	jusqu'à 14 heures
Vitesse :	0-6 km/h
Temps de charge :	6 heures
Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	360 litres
Capacité en kilos :	jusqu'à 1000 kg
Hauteur d'élévation :	1710/3030 mm
Dimensions de la machine :	L = 2270 mm l = 920 mm H = 1140/1110 mm
Poids :	560 kg
Dimensions des roues :	
Roues motrices :	20 x 10
Roues directionnelles :	140-6
Multi-indicateur :	affichage LED

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible vitesse si le conducteur est coincé.

Une conception écologique et durable

Tous les modèles électriques de TWINCA ont
été développés en mettant l'accent sur le design innovant et la durabilité.
Nous n'utilisons que des batteries de première qualité avec une longue durée de vie (800 à 1000 recharges), ce qui vous garantit des coûts de fonctionnement et de maintenance minimum.

Les modèles possèdent une direction au CA qui assure
un couple et une vitesse maximum, même lorsque la tension de batterie est faible.

Les modèles électriques ne
polluent pas et leur conception réduit l'impact
global sur l'environnement et la santé.
Tous nos modèles ont une conduite silencieuse.

Toutes les machines sont de qualité supérieure et vous garantissent des coûts de maintenance faibles et un design ergonomique.

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor GS-800

Avantages

Déchargement dans un conteneur ou une benne par tous les côtés
- Roues tout terrain de large diamètre
- Moteur à essence
- Direction automatique

Contractor GS-800 est doté d'une table élévatrice à ciseaux et d'un cric à grande levée.
Ce qui vous permet de travailler plus efficacement et de gagner du temps et de l'argent. Par exemple, vous pouvez remplir un conteneur ou une benne par tous les côtés et éviter les débordements.

Caractéristiques techniques

Moteur :	Kohler Command 270, 7.0 CV
Réservoir d'essence :	3,6 litres
Transmission :	Pompe variable
Niveau de bruit :	97 dB
Vitesse :	0-6 km/h marche avant/arrière
Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	400 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	1730/3040 mm
Dimensions de la machine :	L = 2340 mm, l = 870 mm, H = 1130 mm
Poids :	460 kg
Dimensions des roues	
Roues motrices :	20 x 10
Roues directionnelles :	140-6
Réservoir hydraulique :	13,5 litres

Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation s'inverse et la machine avance lentement jusqu'à ce que le levier soit au point mort.

Contractor GS-800

Est doté d'une table élévatrice à ciseaux et d'un cric à grande levée. Ce qui vous permet de travailler plus efficacement et de gagner du temps et de l'argent. Par exemple, vous pouvez remplir un conteneur ou une benne par tous les côtés et éviter les débordements.

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor G-800

Avantages

- Mini-dumper classique incluant les toutes dernières technologies
- Roues tout terrain de large diamètre
- Moteur à essence
- Direction automatique

Avec Contractor G-800, vous pouvez travailler efficacement sans effort physique.

Caractéristiques techniques

Moteur :	Kohler Command 270, 7.0 CV
Réservoir d'essence :	3,6 litres
Transmission :	Pompe variable
Niveau de bruit :	97 dB
Vitesse :	0-6 km/h marche avant/arrière
Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	400 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	1900 mm
Dimensions de la machine :	L = 2270 mm l = 920 mm H = 1070 mm
Poids :	395 kg
Dimensions des roues :	
Roues motrices :	20 x 10
Roues directionnelles :	140-6
Réservoir hydraulique :	13,5 litres

Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation s'inverse et la machine avance lentement jusqu'à ce que le levier soit au point mort.

Contractor GST-800

Avantages

- Mini-dumper simple et efficace
- Sécurité élevée
- Moteur à essence

Contractor GST-800 est un mini dumper classique avec direction standard.

Caractéristiques techniques

Moteur :	Kohler Command 270, 7.0 cv
Réservoir d'essence :	3,6 litres
Transmission :	Pompe variable
Niveau de bruit :	97 dB
Vitesse :	0-6 km/h marche avant/arrière
Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	400 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	2430 mm
Dimensions de la machine :	L = 2200 mm l = 920 mm H = 1100mm
Poids :	340 kg
Dimensions des roues :	
Roues motrices :	20 x 10
Roues directionnelles :	140-6
Réservoir hydraulique :	13,5 litres

Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation s'inverse et la machine avance lentement jusqu'à ce que le levier soit au point mort.

TWINCA
CONTRACTOR

Contractor GE-800

Avantages

- Mini-dumper simple et efficace
- Sécurité élevée
- Moteur à essence

Contractor GE-800 est un mini dumper économique avec direction standard.

Caractéristiques techniques

Moteur :	Kohler Command 270, 7.0 cv
Réservoir d'essence :	3,6 litres
Transmission :	Pompe/Soupape
Niveau de bruit :	97 dB
Vitesse :	0-6 km/h marche avant/arrière
Benne :	Hydraulique
Capacité en litres :	400 litres
Capacité en kilos :	800 kg
Hauteur d'élévation :	2430 mm
Dimensions de la machine :	L = 2200 mm, H = 920 mm, H = 1100 mm
Poids :	340 kg
Dimensions des roues :	
Roues motrices :	20 x 10
Roues directionnelles :	140-6
Réservoir hydraulique :	13,5 litres

Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation s'inverse et la machine avance lentement jusqu'à ce que le levier soit au point mort.

TWINCA
CONTRACTOR

www.twincacontractor.dk

Revendeur :

Consultez la liste des revendeurs sur www.twincacontractor.dk

Twinca A/S

Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
mail@twinca.dk

Tél. : +45 9744 8555

Cvr. : 25 80 49 29